

แครง...ค...ค...ใหญ่... ค้ำยัน

กระบะ...ยาวใหญ่
2.7 เมตร
แบบทุกการขนส่ง ครอบคลุม SME



ด้วยพลังงาน 2 ระบบ  พร้อมติดตั้ง  มาตรฐาน  จากโรงงาน

ต๋องฟอ
V21 แซมเปียน

ภายใน

ห้องโดยสารกว้างขวาง

สะดวกสบาย ทุกการขับขี่



พิถีพิถัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ กับดีไซน์ที่ลงตัว
เพิ่มความหรูหราที่เหนือระดับกับโพลีคาร์บอเนตของพว็บบซี่
ภายในกว้างขวางและสะดวกสบาย



• มาตราวัดชัดเจน



• ควบคุมง่ายสะดวก



• เสียบเล่นวิทยุระบบ USB



• เบาะคนขับปรับเลื่อน หน้า-หลังได้

ภายนอก

พิถีพิถัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ เพิ่มความแข็งแกร่งที่เหนือระดับในรูปลักษณ์ใหม่
ตอบโต้ภัยพิว็บบซี่เพื่อความเอนกประสงค์ทุกการใช้งาน



NEW

• ยางใหม่ขึ้น รับน้ำหนักได้มากขึ้น



NEW

• โฟหน้าดวงใหญ่



NEW

• กระบะหนาแข็งแรงแรงกว่าเดิม



NEW

• พื้นกระบะกว้างกว่าที่คุ้นเคยสัมพันธ์



NEW

• แบลคสีทึบกว่าเดิมพร้อมพ่นกันสนิมในแบลคสี เพื่อป้องกันการกัดกร่อน



NEW

• ตั้งค้ำขา ชิดตั้งบริเวณกลางตัวรถใต้พื้นกระบะ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

V21 แคมเปียน กระบะแคมเปียน ของ SME

รถกระบะขนาดเล็ก ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการบรรทุกเชิงพาณิชย์ทุกขนาด
ให้ความคุ้มค่าคุ้มทุนในทุกวันของการใช้งาน และยังเป็นรถเอนกประสงค์อีกด้วย
V21 แคมเปียน ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงาน 2 ระบบ และคำนึงถึง
น้ำหนักตัวรถที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง อีกทั้งพื้นที่ภายในให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
ด้วยรูปทรงและดีไซน์ที่โดดเด่น ลงตัว กันสับมี สวยงาม



เพราะเราประกอบในประเทศไทย
จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพที่อยู่ยาวนานกว่า 5 ปี



กระบะ...ยาวใหญ่
2.7 เมตร

วงล้อ 4.9 เมตร

พร้อมเปิดท้ายได้ 3 ด้าน ไม่มีขุมล้อ
เพื่อความอิสระในการใช้งาน



ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment List)

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment List)		Mini Truck (V21)
		EQ1021T1F220M11 (V21)
ภายนอก (EXTERIOR)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumper)	012 (White)
	ก้านกระจกหน้าแบบโครเมียม (Radiator grille with chrome frame)	✓
	ที่เปิดประตูด้านนอกแบบสีดำ (Outer door handle - Black type)	ดำ (Black)
	กรอบกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถ (Door mirror cover - Body color type)	✓
	กระจกหน้าแบบทรงแสง (Green glass)	✓
	ไฟใหญ่หน้าแบบคริสตัล (Crystal Head lamp)	✓
	ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ (Side turning lamp)	✓
	ไฟตัดหมอกที่กันชนหน้า (Fog lamps on front bumper)	✓
	ไฟตัดหมอกหลัง (Rear Fog lamps)	✓
	ยางกันโคลน หน้า - หลัง (Front - rear mudguard)	✓
	ยางล้อเสียน (Radian tires)	175R0 R14
	ฝากระบะเปิด 3 ด้าน (Lid tailgate open on 3 sides)	✓
	ภายใน (INTERIOR)	ที่นั่งคนคู้หน้าพร้อมที่เสียบบัตร (Survivors with ticket holder)
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)		✓
มาตรวัดระยะทางคู่แบบดิจิทัล (Digital dual trip meter)		✓
มาตรวัดแบบเรืองแสง (Light through meter illumination)		✓
สวิตช์ที่นำหน้าหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)		✓
แผงสวิตช์แอร์แบบมีปุ่มปรับทิศทางลมและอุณหภูมิในรถ (Full function A/C panel)		✓
เครื่องเล่นวิทยุพร้อมช่อง USB และSD การ์ด (Radio with USB & SD card)		✓
ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)		✓
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Floor console with cup holder)		✓
เบรกมือขยับระหว่างเบาะนั่ง (Parking brake - Lever type)		✓
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (Electric power steering)		✓
ที่เปิดฝักกระโปรงหน้าจากในรถ (Inner the bonnet opener)		✓
เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับเลื่อนหน้าหลังได้ (Driver seat is adjustable)		✓
วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ผ้า Fabric	
ที่วางของแบบบริเวณคนขับคอนโซลหน้า (Front panel utility tray)	✓	
ความปลอดภัย (SAFETY)	กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated front windshield)	✓
	ระบบเบรก แบบไฮดรอลิก แยกสองวงจร (Double-circuit Hydraulic Brake System)	✓
	วาล์วปรับแรงดันน้ำในเบรกสองหลังด้านหน้าหนักบรรทุก (LSPV)	✓
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งผู้คน ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3 - point ELR x 2)	✓
	คานกันกระแทกด้านข้าง (Side door impact bar)	✓

ด้วยพลังขาม 2 ระบบ



พร้อมติดตั้ง



มาตรฐาน
จากโรงงาน

ศูนย์บริการลูกค้า Lovato



 **DFSK**
ดฟสค อพทอर्स

ดฟสค
V21 **แฮมเปี่ยม**



ตงฟง V21 แซมเปี่ยน

แครง ยาว...กว...ใหญ่...
กว่าเดิม



ตารางข้อมูลเทคนิค (Technical Parameter)

ตงฟง V21 แซมเปี่ยน

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name) รหัสรุ่น (Model code)	Mini Truck (V21) EQ1021TF22QN11 (V21)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวรถคัน (Overall length)	มม. (mm) 4425
	ความกว้างรถคัน (Overall width)	มม. (mm) 1635
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm) 1890
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm) 2820
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm) 1410
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm) 1410
	ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm) 2700
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm) 1540
	ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm) 355
	ระยะต่ำสุดที่พื้น (Ground clearance)	มม. (mm) 200
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg) 1030	
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)	BG13-03
	แบบ (Type)	4 สูบ SOHC 16 วาล์ว EFI
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc) 1300
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม. (mm) 74 x 75.5
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)	9.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max output - ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm 60.5 (82) / 6,000
แรงบิดสูงสุด (Max torque - ECE Net)	นิวตันเมตร N · m / รอบต่อนาที rpm 102 / 3,000-3,500	
น้ำหนักเครื่องยนต์รวมเกียร์ (Engine with transmission weight)	กก. (Kg) 121.5	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)	EFI - MULTI (Electric control Fuel Injection)
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre) 40
	ถังแก๊สเชื้อเพลิง (Gas tank capacity)	ลิตร (Litre) 36.5
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)	แบบตัวเบรคเดียวตัวเดียวสายเคเบิล (Mechanical)
	ชนิดเกียร์ (Type)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (Manual 5 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1 st 4.425
		2 nd 2.722
		3 rd 1.792
		4 th 1.226
	5 th 1	
	ถอยหลัง (Reverse) 4.722	
	อัตราทดเกียร์ท้าย (Final gear ratio) 3.909	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)	ร็คและพินด้วยระบบช่วยเลี้ยว (Rack and pinion with power-assisted)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m) 4.9
ระบบกันสะเทือน (Suspension System)	หน้า (Front)	อิสระแบบพินด้วยสปริงคอยล์พร้อมบาร์เสถียรภาพ (Independent - wishbone coil springs wit stabilizer bar)
	หลัง (Rear)	เฟรมแบบเบรคเดี่ยวพร้อมจานระบายความร้อน (Ventilated discs)
ระบบเบรค (Brakes)	หน้า (Front)	เฟรมแบบเบรคเดี่ยวพร้อมจานระบายความร้อน (Ventilated discs)
	หลัง (Rear)	เฟรมแบบเบรคเดี่ยวพร้อมจานระบายความร้อน (Ventilated discs)
ขนาดยาง (Tire size)	หน้า และ หลัง (Front & rear)	175/80R14

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พบข้อเสนอสุดพิเศษที่ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการ กว่า 45 แห่ง ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า
LOVATO



Call Center
02-978-5640-46

รับประกัน 3 ปี
หรือ 50,000 km.

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 209/3 หมู่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-29785640-46 แฟกซ์ 0-2978-5647-49

โรงงาน : บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 268 หมู่ 7 ต.หัวลำโพง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 038-575-467 แฟกซ์ 038-575-650